

○苫小牧市公害防止条例施行規則〔昭和47年11月30日  
規則第25号〕

**改正の沿革** 昭和48年規則第5号・昭和48年規則第52号・昭和53年規則第4号・平成4年規則第32号  
平成8年規則第6号・平成11年規則第13号・平成25年規則第22号・平成28年規則第4号  
令和元年規則第1号

(趣旨)

**第1条** この規則は、苫小牧市公害防止条例(昭和47年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(届出施設)

**第2条** 条例第12条に規定する届出施設は、別表第1の(1)の表に掲げる施設(以下「ばい煙発生施設」という。)及び別表第2の(3)の表に掲げる区域(以下「指定区域」という。)内の工場又は事業場に設置される別表第1の(2)の表に掲げる施設(以下「騒音発生施設」という。)とする。

(規制基準)

**第3条** 条例第13条第1項に規定する規制基準は、別表第2に掲げるとおりとする。

(規制基準の経過措置)

**第4条** 条例第13条第1項の規定は、一の施設がばい煙発生施設となった際、現にその施設を設置している者(設置の工事をして  
いる者を含む。次項及び第6条において同じ。)の当該施設において発生し、排出されるばい煙については、当該施設がばい煙  
発生施設となった日から6月間は、適用しない。

2 条例第13条第1項の規定は、一の施設が騒音発生施設となった際、現に工場又は事業場(その施設以外の騒音発生施設が設  
置されていないものに限る。)にその施設を設置している者の当該施設を設置している工場又は事業場から発生する騒音につい  
ては、当該施設が騒音発生施設となった日から1年間は適用しない。

(届出施設の届出)

**第5条** 条例第12条の規定による届出は、届出施設設置(使用・変更)届出書(第1号様式)により、設置しようとする日の30日前ま  
でに行わなければならない。

(届出施設の届出の経過措置)

**第6条** 一の施設が届出施設となった際、現に工場又は事業場にその施設を設置している者は、当該施設が届出施設となった日  
から30日以内に、その旨を届出施設設置(使用・変更)届出書により、市長に届け出なければならない。

(届出施設の変更の届出)

**第6条の2** 届出施設設置(使用・変更)届出書を市長に届け出た者は、その届出施設を変更しようとするときは、その日から30日前  
までに、その旨を届出施設設置(使用・変更)届出書により、市長に届け出なければならない。ただし、騒音発生施設の種  
類ごとの数を減少する場合又は変更しようとする日前に最後に届け出た数の2倍以内の数に増加する場合は、この限りでない。

(受理書)

**第7条** 市長は、届出施設設置(使用・変更)届出書を受理したときは、受理書(第2号様式)を当該届出をした者に交付する。

(廃止届)

**第8条** 届出施設設置(使用・変更)届出書を市長に届け出た者は、その届出施設(騒音発生施設にあつては、その施設を設置し  
ている工場又は事業場に設置する全ての騒音発生施設)を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を届出施設使用  
廃止届出書(第3号様式)により、市長に届け出なければならない。

(承継届)

**第9条** 届出施設設置(使用・変更)届出書を市長に届け出た者から届出施設を譲り受け、又は借り受けた者は、その承継があつた  
日から30日以内に、その旨を届出施設承継届出書(第4号様式)により、市長に届け出なければならない。

(氏名等変更届)

**第10条** 届出施設設置(使用・変更)届出書を市長に届け出た者は、氏名又は名称及び住所(法人にあつては、その代表者の氏

名、工場等の名称及び所在地)を変更したときは、その日から30日以内に、その旨を氏名等変更届出書(第5号様式)により、市長に届け出なければならない。

(届出の方法)

**第11条** 第5条から前条まで(第7条を除く。)の規定に基づき届出書を提出する場合は、正本に写し1通を添えなければならない。

(ばい煙発生施設の届出の特例)

**第11条の2** 条例に基づくばい煙発生施設であつて、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に基づくばい煙発生施設として同法に基づく届出をした者は、条例第12条の規定による届出をしたものとみなす。

2 前項の規定は、第6条から第10条まで(第7条を除く。)の規定による届出について準用する。

(商業宣伝を目的とする拡声機の使用禁止区域)

**第12条** 条例第20条第1項の規則で定める区域は、次の各号に掲げる施設の敷地の周囲30メートルの区域とする。

- (1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第3項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの
- (2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第124条に規定する専修学校
- (3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所
- (4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
- (5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
- (6) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

2 条例第20条第1項の規則で定める場合は、拡声機を屋内において使用する場合(屋内から屋外へ向けて使用する場合を除く。)であつて、周辺的生活環境を損なうおそれがないと認められるときとする。

(拡声機の使用の制限等)

**第13条** 条例第20条第2項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

- (1) 午後7時から翌日の午前9時(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあつては、午前10時)までの間は、拡声機を使用しないこと。
- (2) 商業宣伝を目的として同一場所において拡声機を使用する場合にあつては、拡声機の1回の使用時間は、10分以内とし、1回使用すごとに10分以上休止すること。
- (3) 別表第2の(3)の表に定める第1種区域及び第2種区域において、2以上の拡声機(携帯して使用する拡声機を除く。)を使用する場合は、拡声機の間隔は50メートル以上とすること。
- (4) 拡声機から発生する音量は、拡声機の直下の地点から10メートル離れた地点(10メートル以内に人の居住する建築物がある場合は、当該建築物の敷地の境界線上の地点)において、当該地点の所在する区域の区分に応じ別表第2の(3)の表の昼間の欄に定める音量に5デシベルを加えた音量の範囲内とすること。

(適用除外規定)

**第14条** 前条の規定は、次の各号の一に該当する場合には適用しない。

- (1) 法令により認められた目的のために使用するとき。
- (2) 広報その他の公共の目的のために使用するとき。
- (3) 官公署、学校、工場等において、時報等のために使用するとき。
- (4) 祭礼、盆おどり、運動会その他の社会生活において適当と認められる一時的行事のために使用するとき。
- (5) その他市長が特に認めたとき。

(立入検査証)

**第15条** 条例第14条第2項に規定する身分を示す証明書は、第6号様式によるものとする。

(雑則)

**第16条** この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、昭和47年11月30日から施行する。

附 則(昭和48年3月26日規則第5号改正)

この規則は、昭和48年3月26日から施行する。

附 則(昭和48年12月28日規則第52号改正)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年3月1日規則第4号改正)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年7月6日規則第32号改正)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年3月12日規則第6号改正)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年3月31日規則第13号改正抄)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成25年7月29日規則第22号改正)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月15日規則第4号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日規則第1号改正)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表第1（第2条関係）

届 出 施 設

(1) ばい煙発生施設

番号	施 設 名	規 模
1	ボイラー（熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は発熱のみを使用するもの及び硫黄化合物の含有率が体積比で0.1パーセント以下であるガスを燃料として専焼させるものを除く。）	日本産業規格 B-8201及び B-8203の伝熱面積が5平方メートル以上、10平方メートル未満のもの

(2) 騒音発生施設

番号	施 設 名	規 模
1	ディーゼルエンジン ガソリンエンジン	定格出力が7.5キロワット以上で、緊急用を除く。
2	ディーゼル発電機	原動機の定格出力が7.5キロワット以上で、緊急用を除き、固定式のもの
3	冷 凍 機 (冷房に用いるものを除く。)	原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの
4	丸 の こ 盤 帯 の こ 盤	原動機の定格出力が、製材用のものにあつては7.5キロワット以上、15キロワット未満のもの、木工用のものにあつては0.75キロワット以上、2.25キロワット未満のもの
5	か ん な 盤	原動機の定格出力が0.75キロワット以上、2.25キロワット未満のもの
6	グ ラ イ ン ダ ー	原動機の定格出力が0.75キロワット以上のもの
7	せ ん 断 機	原動機の定格出力が0.75キロワット以上、3.75キロワット未満のもの
8	機 械 プ レ ス	呼び加圧能力が30トン未満のもの
9	送 風 機	原動機の定格出力が2.25キロワット以上、7.5キロワット未満のもの
10	コ ン プ レ ッ サ ー	原動機の定格出力が2.25キロワット以上、7.5キロワット未満のもの

別表第2（第3条、第13条関係）

規 制 基 準

(1) 硫黄酸化物の排出基準

次の式により算出した硫黄酸化物の量とする。

$$q = 6.42 \times 10^{-3} \times He^2$$

備 考

1 この式において、 $q$  及び  $He$  は、それぞれ次の値を表わすものとする。

$q$  硫黄酸化物の量（単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時）

$He$  次の式により補正した排出口の高さ（単位 メートル）

$$He = Ho + 0.65 (Hm + Ht)$$

$$Hm = (0.795\sqrt{(Q \cdot V)}) / (1 + (2.58/V))$$

$$Ht = 2.01 \times 10^{-3} \cdot Q \cdot (T - 288) \cdot (2.30 \log J + (1/J) - 1)$$

$$J = (1/\sqrt{(Q \cdot V)}) (1460 - 296 \times (V / (T - 288))) + 1$$

2 これらの式において、 $Ho$ 、 $Q$ 、 $V$  及び  $T$  は、それぞれ次の値を表わすものとする。

$Ho$  排出口の実高さ（単位 メートル）

$Q$  温度15度における排出ガス量（単位 立方メートル毎秒）

$V$  排出ガスの排出速度（単位 メートル毎秒）

$T$  排出ガスの温度（単位 絶対温度）

(2) ばいじんの排出基準

施 設 名		排 出 基 準
ボイラー	重油その他の液体燃料又はガスを専燃させるもの	0.3g/Nm <sup>3</sup>
	石炭を燃焼させるもの	0.8g/Nm <sup>3</sup>
	その他のもの	0.4g/Nm <sup>3</sup>

(3) 騒音の規制基準

時間の区分 区域の区分	昼 間	朝 ・ 夕	夜 間
	第 1 種 区 域	45デシベル	40デシベル
第 2 種 区 域	55デシベル	45デシベル	40デシベル
第 3 種 区 域	65デシベル	55デシベル	50デシベル
第 4 種 区 域	70デシベル	65デシベル	60デシベル

## 備 考

- 1 朝とは、午前6時から午前8時までとし、昼間とは、午前8時から午後7時までとし、夕とは、午後7時から午後10時までとし、夜間とは、午後10時から翌日の午前6時までとする。
- 2 デシベルとは、計量法（平成4年法律第51号）別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
- 3 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性（FAST）を用いることとする。
- 4 騒音の測定点は、原則として音源の存する敷地の境界線上とする。
- 5 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格 Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
  - (1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
  - (2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
  - (3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
  - (4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
- 6 第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、騒音規制法（昭和43年法律第98号）第3条第1項の規定に基づき、市長が指定する区域をいう。

第1号様式（第5条—第6条の2関係）

届出施設設置（使用・変更）届出書

年 月 日

苫小牧市長 様

住所（所在地）

届出者 .....

氏名（名称及び代表者氏名）

.....印

苫小牧市公害防止条例施行規則第5条、第6条又は第6条の2の規定により、届出施設について、次のとおり届け出ます。

工場又は事業場の 名 称			
工場又は事業場の 所 在 地			
資本金額又は出資 金 額	円	※ 受 付 年 月 日	
就 業 者 数	人	※ 受 付 者	
工場又は事業場の 設立年月日(予定)	年 月 日	※ 受 理 年 月 日	
敷 地 面 積 ( 建 築 面 積 )	m <sup>2</sup> ( m <sup>2</sup> )	用 途 地 域	
業 種		主 要 製 品 名	
操 業 期 間	通年 月から 月まで	作 業 時 間	時 分から 時 分まで
届出施設の種類	ばい煙発生施設 騒音発生施設		

- 備考 1 届出施設の種類の欄は、該当するいずれかに○印を付すること。  
 2 ※印の欄には、記載しないこと。  
 3 届出施設の種類が苫小牧市公害防止条例施行規則別表第1の区分によるばい煙発生施設であるときは別紙1、騒音発生施設であるときは別紙2を添付すること。

## ばい煙発生施設の構造及び使用の方法等

工場又は事業場における施設番号			
ばい煙発生施設	名 称		
	型 式		
設 置 年 月 日		年 月 日	年 月 日
着 手 予 定 年 月 日		年 月 日	年 月 日
使 用 開 始 予 定 年 月 日		年 月 日	年 月 日
伝 熱 面 積 ( m <sup>2</sup> )			
バーナーの燃料の燃焼能力 ( 重油換算ℓ/h )			
使 用 状 況	1日の使用時間及び使用回数等		
	季 節 変 動		
使 用 燃 料	種 類		
	燃 料 中 の い お う 分 ( % )		
	発 熱 量 ( k c a l / k g )		
	通 常 の 使 用 量 ( ℓ / h )		
	混 焼 割 合		
	比 重		
空 気 比			
排 出 ガ ス 温 度 ( ° C )			
排 出 ガ ス 量 ( Nm <sup>3</sup> / h )	最大	通常	最大 通常
い お う 酸 化 物 量 ( Nm <sup>3</sup> / h )	最大	通常	最大 通常
ば い じ ん 量 ( g / Nm <sup>3</sup> )	最大	通常	最大 通常
排出口の実高さ H <sub>o</sub> × 口径 ( m )	×		×
補正された排出口の高さ H <sub>e</sub> ( m )			
排 出 速 度 ( m / s )			

- 備考1 設置届出の場合には、着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には、設置年月日の欄に、変更届出の場合には、設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、それぞれ記載すること。
- 2 変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。



別紙2

騒音発生施設の構造等

設 置 年 月 日		年 月 日				
着 手 予 定 年 月 日		年 月 日				
使 用 開 始 予 定 年 月 日		年 月 日				
騒 音 防 止 の 方 法		別紙のとおり				
騒音発生施設		型 式	公 称 能 力	台 数	使用開始時刻 (時・分)	使用終了時刻 (時・分)
番 号	名 称					

- 備考1 設置届出の場合には、着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には、設置年月日の欄に、変更届出の場合には、設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、それぞれ記載すること。
- 2 騒音発生施設の欄には、苫小牧市公害防止条例施行規則別表第1に掲げる番号及び施設名を記載すること。
- 3 変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。

届出施設受理書

第 号  
年 月 日

様

苫小牧市長



年 月 日次の届出書を受理しました。

工場又は事業場の 名 称	
工場又は事業場の 所 在 地	
届 出 年 月 日	
届出施設の種類	ばい煙発生施設 騒音発生施設
届出施設の名称	

第3号様式（第8条関係）

届出施設 （ばい煙発生施設  
騒音発生施設） 使用廃止届出書

年 月 日

苫小牧市長 様

住所（所在地）

届出者

氏名（名称及び代表者氏名）

届出施設 （ばい煙発生施設  
騒音発生施設） の使用を廃止したので、苫小牧市公害防止条例施行規則第8条の規定により、次のとおり届け出ます。

工場又は事業場の 名 称			
工場又は事業場の 所 在 地			
届出施設の名称			
届出施設の設置場所	別 添 図 の と お り	※ 受 付 年 月 日	
使用廃止年月日	年 月 日	※ 受 付 者	
使用廃止の理由		移 転 先 の 所 在 地	

備考1 ※印の欄には、記載しないこと。

第4号様式（第9条関係）

届出施設  $\left( \begin{array}{l} \text{ばい煙発生施設} \\ \text{騒音発生施設} \end{array} \right)$  承継届出書

年 月 日

苫小牧市長 様

住所（所在地）

届出者 .....

氏名（名称及び代表者氏名）

..... 印

届出施設  $\left( \begin{array}{l} \text{ばい煙発生施設} \\ \text{騒音発生施設} \end{array} \right)$  に係る届出者の地位を承継したので、苫小牧市公害防止条例施行規則第9条の規定により、次のとおり届け出ます。

工場又は事業場の 名 称			
工場又は事業場の 所 在 地			
届出施設の名称			
承 継 年 月 日		※受付年月日	
被 承 継 者	氏名又は名称	※ 受 付 者	
	住 所		
承 継 の 原 因	1 譲渡      2 借受け      3 相続      4 合併		

備考1 ※印の欄には、記載しないこと。

第5号様式（第10条関係）

氏 名 等 変 更 届 出 書

年 月 日

苫小牧市長 様

住所（所在地）

届出者 .....

氏名（名称及び代表者氏名）

.....

氏名等（氏名・名称・住所・所在地）に変更があったので、苫小牧市公害防止条例施行規則第10条の規定により、次のとおり届け出ます。

変更の内容	変更前			
	変更後			
変更年月日	年 月 日	※受付年月日		
変更の理由	※ 受 付 者			

備考1 ※印の欄には、記載しないこと。

表

9センチメートル

第 号	6 セ ン チ メ ー ト ル
苦小牧市公害防止条例第14条第2項の規定に よる身分証明書	
職名及び氏名	
年 月 日生	
年 月 日発行	
苦小牧市長	<input type="checkbox"/> 印

裏

苦小牧市公害防止条例抜すい

**第14条** 市長は、この条例の施行に必要な限度において、ばい煙等を発生し排出し、又は飛散させる者に必要な事項の報告を求め、又は職員に工場、事業場その他の場所に立ち入り、設備その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

**第29条** 第14条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10万円以下の罰金に処する。