

令和6年度 沼ノ端埋立処分場 放流水

測定項目	単位	基準値	採取日	7月5日
			測定日	7月23日
よう素消費量	mg/ℓ	220以下		2.0未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	鉱油類含有量	mg/ℓ	5以下	0.5未満
	動植物油脂類含有量	mg/ℓ	30以下	0.5未満
フェノール類含有量	mg/ℓ	5以下		0.5未満
銅含有量	mg/ℓ	3以下		0.1未満
亜鉛含有量	mg/ℓ	2以下		0.1未満
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	10以下		0.1未満
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	10以下		0.1未満
クロム含有量	mg/ℓ	2以下		0.26
ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	15以下		0.8未満
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.03以下		0.003未満
シアン化合物	mg/ℓ	1以下		0.1未満
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下		0.01未満
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.5以下		0.25
砒素及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下		0.01未満
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/ℓ	0.005以下		0.0005未満
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	検出されないこと		検出されず
有機磷化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト（別名EPN）に限る。）	mg/ℓ	1以下		0.1未満
ホリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	0.003以下		0.0005未満
トリクロエチレン	mg/ℓ	0.1以下		0.01未満
テトラクロエチレン	mg/ℓ	0.1以下		0.01未満
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.2以下		0.02未満
四塩化炭素	mg/ℓ	0.02以下		0.002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04以下		0.004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	1以下		0.02未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4以下		0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	3以下		0.3未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06以下		0.006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.02以下		0.002未満
チウラム	mg/ℓ	0.06以下		0.006未満
シマジン	mg/ℓ	0.03以下		0.003未満
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.2以下		0.02未満
ベンゼン	mg/ℓ	0.1以下		0.01未満
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下		0.01未満
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	1ℓにつき、当分の間、アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量200mg		3
ぼう素及びその化合物	mg/ℓ	50以下		0.1
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.5以下		0.05未満

令和6年度 沼ノ端埋立処分場 地下水

測定項目	単位	基準値		上流	下流
			採取日 測定日	7月5日 7月23日	7月5日 7月23日
カドミウム	mg/ℓ	0.003以下		0.0003未満	0.0003未満
全シアン	mg/ℓ	検出されないこと		検出されず	検出されず
鉛	mg/ℓ	0.01以下		0.006	0.002
六価クロム	mg/ℓ	0.05以下		0.005未満	0.005未満
砒素	mg/ℓ	0.01以下		0.001	0.001未満
総水銀	mg/ℓ	0.0005以下		0.0002未満	0.0002未満
アルキル水銀	mg/ℓ	検出されないこと		検出されず	検出されず
ホリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	検出されないこと		検出されず	検出されず
トリクロエチレン	mg/ℓ	0.01以下		0.001未満	0.001未満
テトラクロエチレン	mg/ℓ	0.01以下		0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下		0.002未満	0.002未満
四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下		0.0005未満	0.0005未満
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004以下		0.001未満	0.001未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下		0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下		0.004未満	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	1以下		0.1未満	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006以下		0.001未満	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002以下		0.001未満	0.001未満
チウラム	mg/ℓ	0.006以下		0.0006未満	0.0006未満
シマジン	mg/ℓ	0.003以下		0.0005未満	0.0005未満
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02以下		0.002未満	0.002未満
ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下		0.001未満	0.001未満
セレン	mg/ℓ	0.01以下		0.001未満	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下		0.005未満	0.005未満
クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	mg/ℓ	0.002以下		0.0002未満	0.0002未満