

定期予防接種のご案内

令和3年度

BCGの予防接種



苫小牧市では、BCG予防接種を集団接種で実施しています。

インターネット上の申込みフォームから事前予約が必要です。

予約フォームは[こちら](#)

- 接種できる年齢 : 1歳に至る（誕生日の前日）まで
 - 標準的な接種時期 : 生後5か月から生後8か月
 - 接種会場 : 教育・福祉センター（本幸町1丁目2番21号）
 - 回数 : 1回
 - 料金 : 無料
 - 定員 : 50人

[令和 3 年度実施日] ※受付時間 13:30~14:00 (14:00から接種開始)

4月	12日(月)、26日(月)	7月	5日(月)、19日(月)	10月	4日(月)、18日(月)	1月	4日(火)、17日(月)
5月	10日(月)、24日(月)	8月	2日(月)、16日(月)	11月	1日(月)、15日(月)	2月	7日(月)、21日(月)
6月	7日(月)、21日(月)	9月	6日(月)、21日(火)	12月	6日(月)、20日(月)	3月	7日(月)、22日(火)

BCG以外の予防接種

BCG以外の予防接種は、市内の予防接種実施医療機関での個別接種となります。

接種に行かれる際には、事前にお電話でご予約をお願いいたします。

所在地	医療機関名	電話番号	Hib (ヒブ)	小児用肺炎球菌	き・破傷風 (DPT-IPV)	ジフテリア・百日咳 (M-R)	麻疹・風疹 (M-R)	水痘	ジフテリア・破傷風 (DT)	子宮頸がん (HPV)	日本脳炎	B型肝炎	ロタ	
													※R2.10.1に定期接種化	
1 音羽町	合田内科小児科医院	33-9208	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	両方
2 本町	阿部内科医院	36-0066				●								
3 ときわ町	いちむら小児科医院	67-1111	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	両方※主にロタリックス
4 北光町	稻岡内科小児科	72-5141	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ロタリックス
5 北栄町	うとないキッズクリニック	53-8080	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	両方※主にロタリックス
6 若草町	王子総合病院	32-8111	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ロタリックス
7 三光町	おおはた内科循環器クリニック	38-8500								●				
8 旭町	沖医院	32-8870				●			●					
9 緑町	加藤胃腸科内科クリニック	35-2125				●			●	●	●	●		
10 桜木町	桜木ファミリークリニック	71-2351	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ロタリックス
11 東開町	さくらファミリークリニック	55-6526	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	両方
12 北栄町	たかぎ内科・循環器内科	53-7700								●				
13 川沿町	たかせ内科クリニック	73-6233				●	●	●	●					
14 日新町	たかやなぎ小児科	71-2115	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ロタリックス
15 拓勇西町	たくしん小児科	53-7788	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	両方
16 住吉町	とまこまいこどもクリニック	33-1050	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	両方
17 清水町	苦小牧市立病院	33-3131	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	両方※主にロタリックス
18 拓勇東町	とまこまい北星クリニック	57-8000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	両方
19 東開町	浪岡内科消化器科クリニック	51-2811			●	●	●	●	●	●	●	●		
20 宮前町	錦岡医院	67-0013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
21 新中野町	みなかみ医院	32-2335	●		●	●	●	●	●		●	●		
22 豊川町	三好内科胃腸科クリニック	75-7711				●								
23 表町	吉川医院	34-4565					●							
24 北栄町	レディースクリニックぬまのはた	53-0303								●				

予防接種に関する問合せ先：苫小牧市健康支援課（☎ 32-6407）

◎苦小牧市
TOMAKOMAI CITY, HOKKAIDO

定期予防接種スケジュール

ワクチン名	接種回数	0歳 か月 月	1歳 か月 月	2歳 か月 月	3歳 か月 月	4歳 か月 月	5歳 か月 月	6歳 か月 月	7歳 か月 月	8歳 か月 月	9歳 か月 月	10歳 か月 月	11歳 か月 月	1歳 か月 月	2歳 か月 月	3歳 か月 月	4歳 か月 月	5歳 か月 月	6歳 か月 月	7歳 か月 月	8歳 か月 月	9歳 か月 月	10歳 か月 月	11歳 か月 月	12歳 か月 月	13歳 か月 月	
B型肝炎	3回		①	②										③													
ロタウイルス	2回		①	②																							
ロタテック	3回			③																							
ヒブ	4~1回		①	②	③										④												
小児用肺炎球菌	4~1回		①	②	③										④												
ジフテリア 百日咳 破傷風 ポリオ	4種混合 (DPT-IPV)	1期4回	①	②	③										④												
二種混合 (DT)	2期1回																										①
BCG	1回														①												
麻しん・風しん混合 (MR)	2回																										
水痘	2回														①	②											
日本脳炎	4回																										
子宮頸がん予防 (HPV)	3回																										

定期予防接種の対象年齢

← → 標準的な接種時期（数字は接種回数）

★小学6年生から高校1年生に相当する年齢の間に3回

【標準的な接種開始時期】13歳（中学1年生）になる年度

予防接種を受ける前に

接種の前に
チェック！

- お子さんの体調はよいですか。
- 今日受ける予防接種について、必要性や効果及び副反応など理解していますか。
- わからないことがありますれば、質問をメモしておきましょう。
- 『母子健康手帳』は持っていますか。
- 予診票の記入は済みましたか。
- 保護者の方が同伴できない場合には、代理人の方に委任状を渡しましたか。

予防接種を
受けることが
できない方

- 【1】接種会場（医療機関）で測定した体温が37.5°C以上のお子さん
- 【2】重い急性疾患にかかっていることが明らかなお子さん
- 【3】その日に受ける予防接種によって、または予防接種に含まれる成分で、アナフィラキシーを起こしたことのあるお子さん（※「アナフィラキシー」とは、通常接種後30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。）
- 【4】その他、医師が不適当な状態と判断した人

- 【1】接種を受けたあと30分間程度は、接種した医療機関でお子さんの様子を観察するか、先生とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。急な副反応が、この間に起こることがまれにあります。
- 【2】接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。
- 【3】接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
- 【4】接種当日は、激しい運動は避けましょう。
- 【5】接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。
- 【6】異なるワクチンの予防接種を受けるまでに必要な間隔は次のとおりです。

※令和2年10月に接種間隔が改定され、生ワクチン（注射）のあとに生ワクチン（注射）を接種する場合以外は、制限がなくなりました。



予防接種を受けたあとは